

รายงานผลดำเนินงาน

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

ที่ นศ ๗๙๑๐๑/๘๗๔

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ตามที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และป้องกันการเกิดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่งผลให้มีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาลและมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป

บัดนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวพร้อมการสรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการเพื่อประเมินผลความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นแนวทางและปรับปรุงการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ในครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวกรมล รัตนพล)

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

(ลงชื่อ)

(นางสาวณิชาภัทร พลชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายदनัย ทิพย์ยาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ระหว่าง

จังหวัดนครศรีธรรมราช กับ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๘๕ แห่ง (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้) ได้ตกลงความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งจากสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานที่ซึ่งจัดไว้สำหรับการกักกันหรือแยกสังเกตอาการ (Quarantine) การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ทำให้มีการเพิ่มมูลฝอยติดเชื้อจากครัวเรือนมากขึ้น ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น รวมทั้งการให้ประชาชนใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง ซึ่งชุดตรวจดังกล่าวถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีการแยกจัดการขยะดังกล่าวจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีนี้ เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีเจตนารมณ์ และรายละเอียดความร่วมมือ ดังนี้

๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน้าที่ ให้คำแนะนำ สนับสนุน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทำหน้าที่จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการดังนี้

๒.๑ มาตรการต้นทาง รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่งจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ หรือใส่ถุงใส และนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็นถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นการเฉพาะเพื่อรอการเก็บขน และต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

๒.๒ มาตรการกลางทาง องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือสถานที่รวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งมูลฝอยติดเชื้อชุมชนเป็นการเฉพาะ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าและเครื่องแต่งกายที่รัดกุม เป็นต้น ให้กับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อสวมใส่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในขณะที่ปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ และฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน

/๒.๓ มาตรการปลายทาง...

๒.๓ มาตรการปลายทาง ให้การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อชุมชนเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยอาจจ้างเหมาเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือหน่วยงานรัฐ หากยังไม่มีความพร้อมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อาจดำเนินการโดยเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน มาพักรวมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้างต้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ กรมอนามัยตามหนังสือที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด โดยคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามความเหมาะสมกับพื้นที่ด้วย

อนึ่ง หากมีการยกเลิกโรงพยาบาลสนาม สถานที่ซึ่งจัดไว้สำหรับการกักกันหรือแยกกักอาการ (Quarantine) การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ดังกล่าว แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาถังขยะติดเชื้อไว้เพื่อใช้ประโยชน์ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ต่อไป

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ได้ทำความเข้าใจและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะถือปฏิบัติตาม จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้สำเนาให้ไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ แล้ว

ลงชื่อ



(นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ



(นายวิชา ปรีชา)
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ปฏิบัติหน้าที่
นายก...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ลงชื่อ



(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

พยาน

ภาพประมวลกิจกรรม









ขยะอันตราย ! ใกล้เคียงกว่าที่คิด



อันตรายแค่ไหนถึงเรียกขยะอันตราย?

ขยะอันตราย (Hazardous waste) หมายถึง ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยสารที่มีพิษ สารเคมีที่กัดกร่อนได้ สารกับมันตรังสี และสารไวไฟ

ของใช้ทั่วไปในบ้านก็มีสารพิษที่เป็นอันตรายนะ...รู้ยัง?

กระป๋องสี ถ่านไฟฉาย มีส่วนผสมของ แอมโมเนีย

หลอดฟลูออเรสเซนต์ สารฆ่าแมลง ถ่านกระตุ้ม มีส่วนผสมของปรอท

แบตเตอรี่รถยนต์ สารฆ่าแมลง กระป๋องสี มีส่วนผสมของ ตะกั่ว

ในสเปรย์ ยาฆ่าแมลง น้ำยาทาเล็บ เครื่องสำอางหมดอายุ มีส่วนผสมของ สารพิษต่างๆ เช่น CFC, พาราฟินลินไดอะมีน, ไดบิวทิล พาทาเลต, สารปนเปื้อนและแบคทีเรีย

แล้วคุณรู้หรือไม่? ว่าหากคุณถูกสารพิษชนิดต่างๆ ไม่ว่ารูปแบบใด กังภายนอกและภายในร่างกายจะมีผลกระทบต่อตัวคุณอย่างไรบ้าง?

ขยะอันตราย

ผลกระทบ



แอมโมเนีย

สุดคมมีที่บ้านเป็นเวลานานๆ หรือสัมผัสของเหลวจากถ่านไฟฉาย ที่มีสารแอมโมเนีย สารพิษจะดูดซึมผ่านผิวหนัง

• ทำให้เกิดการปวดหัว • ประสาทหลอน • เป็นตะคริว



ปรอท

สัมผัสหลอดฟลูออเรสเซนต์ สารฆ่าแมลง ถ่านกระตุ้ม ที่เสื่อมสภาพ จะได้รับสารปรอท ทำให้มีอาการ

• ระคายเคืองผิว • เหนื่อยล้า • เลือดออกง่าย • อารมณ์แปรปรวน



ตะกั่ว

เมื่อผิวหนังสัมผัสกับแบตเตอรี่รถยนต์สารฆ่าแมลง กระป๋องสีที่มีสารตะกั่ว จะเกิดการ

• ตัวซีด • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ • สมองอักเสบ



สารพิษอื่นๆ

• ผิวหนังสัมผัส สาร CFC ในสเปรย์ • สุดคมน้ำยาทาเล็บ ที่มีสารไดบิวทิล พาทาเลต จะก่อให้เกิดมะเร็ง

• สัมผัสยาฆ่าแมลงที่มีสารพาราฟินลินไดอะมีน • สัมผัสเครื่องสำอางหมดอายุ จะได้รับสารปนเปื้อน จะทำให้ผิวหนังแดง หายใจขัด เป็นลม และแบคทีเรีย ก่อให้เกิดผื่น เพื่อ บวม

การจัดการขยะอันตรายให้ถูกวิธี

แยก



แยกขยะอันตราย ออกจากขยะอื่น เพื่อลดการปนเปื้อนของสารพิษ

เก็บ



เก็บขยะอันตราย ในกล่องเดิมเหมือนตอนซื้อ เช่น หลอดไฟ ป้องกันการแตกหัก ส่วนขยะอันตรายที่เป็นของเหลว ควรแยกประเภท ไม่พรวมกัน และเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่วั่วซึม

ติด



ติดป้ายข้างถุงขยะว่าเป็น "ขยะอันตรายมีพิษ" ก่อนทิ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมองเห็นชัดเจน

ทิ้ง



ทิ้งขยะอันตราย ในที่ที่จัดไว้ตามวัน และเวลาที่กำหนด

ที่มา กรมควบคุมมลพิษ



องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน